



*El Condado de Sedgwick...
trabajando para usted*

HECHOS...

Departamento de Salud, Condado de Sedgwick

Infeccion Genital Por Vph

Diciembre 2007

¿Qué es VPH?

VPH son las siglas del virus papiloma humano. Este virus puede causar cambios en el cuello uterino y provocar el cáncer cervical. La mayoría de los casos de cáncer cervical están relacionados con el VPH. Cada año en los Estados Unidos aproximadamente 10 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer cervical y 3.7 mil mujeres mueren por causa de esta enfermedad. Es la principal causa de las muertes relacionadas con el cáncer entre las mujeres en todo el mundo. El VPH es un virus muy común ya que más de 6 millones de personas son infectadas cada año. La mitad de estas infecciones aparecen en las mujeres entre los 15-25 años de edad.

Al igual que otros virus, hay más de 100 tipos de VPH. Algunos tipos causan verrugas o papilomas. Casi 60 tipos de VPH causan verrugas en la piel, tales como en las manos o los pies. Los otros 40 tipos de VPH son "mucosos", que significa que generalmente se encuentran en las áreas genitales. El VPH es transmitido por contacto directo, no se transmite por medio de fluidos corporales, ni tampoco viven en la sangre u órganos. Muchas veces no se presentan síntomas y no existe un remedio para la infección pero los síntomas son tratables.

¿Qué tal es la vacuna de VPH?

En el 2006, la FDA de los Estados Unidos aprobó la vacuna de VPH, la cual protege contra 2 tipos de VPH que provocan el 70% de los casos de cáncer cervical, y 2 tipos de VPH que provocan el 90% de las verrugas genitales. La vacuna ha sido probada y se espera tener resultados duraderos. Mujeres vacunadas aun deben recibir chequeos anuales de cáncer cervical (papanicolaou).

¿Quiénes deben ser vacunados y cuando?

Para ser más efectivo, la vacuna de VPH debe ser administrada antes de tener relaciones sexuales. La vacuna de VPH es administrada de una serie 3 dosis, la segunda dosis es administrada dos meses después de la primera dosis y la dosis final es dada seis meses después de la primera dosis. La vacuna es recomendada para las niñas de 11-12 años de edad. También es recomendada para las mujeres de 13-26 años de edad que no lo recibieron cuando joven. Todas las mujeres deben consultar con su proveedor médico acerca de la vacuna.

¿Quiénes no deben ponerse la vacuna o por lo menos esperar?

Cualquier persona que ha tenido alguna reacción alérgica que haya amenazado su vida por causa de la levadura o cualquier otro componente de la vacuna de VPH o tal vez por la misma vacuna después de haberla recibido, no debe ponerse la vacuna. Informe al médico si la persona que va a recibir la vacuna tiene cualquier tipo de alergia severa.

Las mujeres embarazadas no deben ponerse la vacuna. Parece ser que la vacuna es segura para la madre e hijo, pero aun se esta estudiando. Recibir la vacuna mientras este embarazada no es una razón de abortar. Mujeres que están amamantando pueden recibir la vacuna. Las personas que están un poco enfermas a la hora de recibir la vacuna, aun pueden continuar con la cita. Las personas que están mas severamente enfermas de deben esperar hasta que se recuperen.



COMMUNIDADES SANAS

GENTES SANAS





*El Condado de Sedgwick...
trabajando para usted*

HECHOS...

Departamento de Salud, Condado de Sedgwick

Infeccion Genital Por Vph -Página 2

Diciembre 2007

¿Cuánto cuesta la vacuna y es cubierto por el seguro medico?

El costo para la serie de 3 dosis es aproximadamente \$360, pero puede variar según el proveedor medico. Actualmente, el Departamento de Salud del Condado de Sedgwick ha recibido la vacuna para ser suministrada a través de la programa VFC (signos en ingles para Vaccine for Children - Vacunas para niños, un programa designado para servir a los niños sin seguro medico). Del mismo modo los proveedores médicos privados y otras clínicas comunitarias pueden ofrecer la vacuna.

¿Qué es recomendado para ayudar en la protección contra el cáncer cervical?

- Vacunación temprana contra el VPH
- Chequeos anuales para el cáncer cervical

¿Quiénes pueden recibir la vacuna de VPH en el Departamento de Salud?

Las niñas que califican para el programa de VFC pueden recibir la vacuna en el Departamento de Salud del Condado de Sedgwick localizado en el 2716 W. Central. Para más información acerca de la programa VFC y para verificar si usted califica, visite:

www.cdc.gov/nip/vfc/default.htm

Visita www.sedgwickcounty.org



COMMUNIDADES SANAS

GENTES SANAS

