Kansas Department of Health and Environment

Sintomas en Niños

COVID-19 vs. COLD vs. FLU vs. ALLERGIES

SINTOMAS	COVID-19* (Aparición gradual)	RESFRIADO (Aparición repentina)	INFLUENZA (Aparición repentina)	ALERGIAS (Varía)
Fiebre	Común (menos frecuente que en los adultos, de 100 °F o más)	Común	Alta (Entre 100-102 F), puede durar de 3-4 días	No
Dolor de Cabeza	Común	Raro	Intenso	A veces
Dolor de Cuerpo	Común	Leve	Común, a menudo severo	No
Tos	Común	De leve a moderada	Común, puede ser severa	A veces
Pérdida del olfato o del gusto	Común	Raro (la congestión podría afectar al olfato)	Raro	Posible (la congestión podría afectar al olfato)
Pérdida del apetito, alimentación deficiente	A veces	A veces	A veces	Raro
Fatiga, debilidad	A veces	Leve	Común, a menudo severa	Raro
Agotamiento extremo	A veces (empeora lentamente)	Nunca	Common (comienza temprano)	No
Congestion nasal	A veces	Común	A veces	Común
Secreción nasal	A veces	Común	A veces	Común
Dificultad para respirar	A veces (menos frecuente que en los adultos, más frecuente en los adolescentes que en los niños pequeños)	Raro	Raro	Raro
Dolor de garganta	A veces	Común	Común	No
Diarrea	A veces	No	A veces	No
Náuseas, vómitos, dolor abdominal	A veces	Raro	A veces (pueden ser más frecuentes en los niños pequeños)	No
Escalofríos	A veces	Raro	Común	No
Estornudos	Raro	Común	A veces	Común

Como los síntomas pueden coincidir o confundirse fácilmente entre las evoluciones de las enfermedades, se recomienda consultar a un médico.

* Bebés menores de 1 año - Síntomas más frecuentes: fiebre y alimentación deficiente seguidas de síntomas respiratorios, como tos leve o dificultad para respirar, y vómitos. Personas de entre 1 y 9 años - Síntomas más frecuentes: fiebre, tos, dolor de cabeza, diarrea, dolor de garganta, goteo nasal y dolores musculares. Menos frecuentes: falta de aire, dolor abdominal y pérdida del gusto o del olfato. Personas de entre 10 y 18 años - Síntomas más frecuentes: dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre, dolores musculares, falta de aire, diarrea, náuseas y vómitos, y pérdida del gusto o del olfato.

Para más información consulte el sitio: www.coronavirus.kdheks.gov

Fuente: KDHE, CDC, CSTE, la OMS, el instituto Nacional de Alergia y enfermedades Infecciosas, Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología.

Revised 9/24/20