



Sarampión

NO ES
SIMPLEMENTE
UN SARPULLIDO
LEVE



El sarampión puede ser peligroso, sobre todo en los bebés y niños pequeños.



LOS SÍNTOMAS DEL SARAMPiÓN INCLUYEN POR LO GENERAL LOS SIGUIENTES:

- Fiebre alta (puede subir hasta más de 104 °F)
- Tos
- Moqueo
- Ojos enrojecidos y llorosos
- Sarpullido que aparece 3 a 5 días después de que empiezan los síntomas




El
sarampión
puede ser
grave



Cerca de 1 de cada 5 personas que contraen el sarampión será hospitalizada.



1 de cada 1000 personas con sarampión presentará inflamación del cerebro por la infección (encefalitis), lo cual puede causar daño cerebral.



1 o 3 de cada 1000 personas con sarampión morirán, aun cuando reciban la mejor atención.



Usted tiene el poder de proteger a su hijo.

Dele a su hijo una **protección segura y duradera** contra el sarampión al asegurarse de que reciba la **vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR)**, según el calendario de vacunación recomendado por los CDC.

WWW.CDC.GOV/MEASLES/RESOURCES



American Academy
of Pediatrics

DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN™



AMERICAN ACADEMY OF
FAMILY PHYSICIANS
STRONG MEDICINE FOR AMERICA